

Untersuchungen, Datum: 6. September 2018, Seite: 1

Kunden: Stober, Frank

Tiere: Osyra, Beauceron

Behandlungen: 06.09.2018, Dr. Andreas Bücheler, Präoperatives Blutprofil/kl. Blutprofil mit Blutbild im Hauslabor

IDEXX InterLink® / IDEXX InterLink®, 06.09.2018 08:08

Laborergebnis

Parameter	Wert	Von	Bis	Maßeinheit	
Hämatologie					
Erythrozyten (RBC):	7,12	5,65	8,87	T/l	
Hämatokrit (HCT):	45,2	37,3	61,7	l/l	
Hämoglobin (HGB):	16,5	13,1	20,5	mmol/l	
Mittleres Erythrozytenvolumen (MCV):	63,5	61,6	73,5	fl	
Mittlerer Hämoglobingehalt der Erythrozyten (MCH):	23,2	21,2	25,9	fmol	
Mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten (MCHC):	36,5	32	37,9	mmol/l	
Erythrozytenverteilungsbreite (Variationskoeffizient) (RDWc):	18,5	13,6	21,7	%	
Retikulozyten (%) (%RETIC):	0,2			%	
Retikulozyten (Anzahl) (RETIC):	12,8	10	110	G/l	
Leukozyten (WBC):	10,96	5,05	16,76	G/l	
Neutrophile (%) (%NEU):	76,1			%	
Lymphozyten (%) (%LYM):	10,5			%	
Monozyten (%) (%MONO):	12,6			%	
Eosinophile (%) (%EOS):	0,5			%	
Basophile (%) (%BASO):	0,3			%	
Neutrophile (Anzahl) (NEU):	8,35	2,95	11,64	M/l	
Lymphozyten (Anzahl) (LYM):	1,15	1,05	5,1	M/l	
Monozyten (Anzahl) (MONO):	1,38	0,16	1,12	M/l	
Eosinophile (Anzahl) (EOS):	0,05	0,06	1,23	M/l	
Basophile (Anzahl) (BASO):	0,03	0	0,1	M/l	
Thrombozyten (Anzahl) (PLT):	484	148	484	G/l	
Mittleres Thrombozytenvolumen (MPV):	10,6	8,7	13,2	fl	
Thrombozytenverteilungsbreite (Variationskoeffizient) (PDWc):	13,4	9,1	19,4	%	
Thrombokrit (PCT):	0,51	0,14	0,46	l/l	

IDEXX InterLink® / IDEXX InterLink®, 06.09.2018 08:39

Laborergebnis

Parameter	Wert	Von	Bis	Maßeinheit	
Sonstiges					
GLU:	98	74	143	mg/dL	
CREA:	0,6	0,5	1,8	mg/dL	
BUN:	17	7	27	mg/dL	
BUN/CREA:	27				
TP:	7,6	5,2	8,2	g/dL	
ALB:	3,8	2,3	4	g/dL	
GLOB:	3,8	2,5	4,5	g/dL	
ALB/GLOB:	1				
ALT:	80	10	125	U/L	

--	--	--	--